

Аттестат аккредитации
RA.RU.710008
Выдан 25.06.2015г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ ГиЭ 003952 25.12.2019 от 25.12.2019

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Коммунальный водопровод муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунальное хозяйство "Верх-Урюмское".
7. **Адрес объекта:** 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Береговая (р-он местогахождения: Здвинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** 632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Береговая ул, скважина
9. **Для экспертизы представлены документы:**
Наим протокол лабораторных исследований № 12074 от 23.12.2019г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
11. **Заключение:** заявленный образец - "питьевая вода" по исследованным физико - химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Эксперт:

С. Н. Колотов.

Протокол оценки (Экспертное заключение) по результатам лабораторных исследований (испытаний)	Код формы: ОИ 7.38, изд.1
№ ГиЭ 003952 25.12.2019 от 25.12.2019	стр. 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»)
ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
тел/факс: (383)224-24-52/(383) 224-58-38
E-mail: cgnso@cn.ru

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Адрес места осуществления деятельности:

632334, Новосибирская область,
г. Барабинск,
ул. Кирова, 1а,
тел/факс: 8-383(61)-25-990,
E-mail: cgsen_brb@rambler.ru
ИНН/КПП 5406305556/545102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510797



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 12074

от 23 декабря 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунальное хозяйство "Верх-Урюмское"
1.2	Адрес	632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д. 9
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №585 от 05.12.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Коммунальный водопровод муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунальное хозяйство "Верх-Урюмское"
2.2	Адрес объекта	632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул.Береговая (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Береговая ул, скважина
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	012128.С.17.12.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ-бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	3,0л
3.9	Дата и время отбора	17 декабря 2019 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Перемыкин С.А. директор МУП ЖКХ Верх-Урюмское
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Нет Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	17 декабря 2019 г. 13 Час 10 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ф.И.О. подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Апарина Л.В. /Апарина Л.В./

Руководитель (Заместитель руководителя) ИЛЦ

Прищепова Е.А. /Прищепова Е.А./

М.П.

Протокол лабораторных исследований

№ 12074 от 23 декабря 2019 г.

Код формы: Ц.7.01

стр. 1 из 2

М.П. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 043263				
Объем (количество) пробы:	3,0л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 декабря 2019 г.	13	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	17 декабря 2019 г.	Окончание:	23 декабря 2019 г.	
Средства измерений: Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № 456387 от 25.02.2019 до 25.02.2020; Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 24/200 LP Св. № 145 от 26.02.2019 до 26.02.2020; Анализатор жидкости АНИОН-4102 Св. № 476190 от 23.04.2019 до 23.04.2020; Спектрофотометр ПЗ-5400В Св. № 478976 от 19.06.2019 до 19.06.2020					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
012128.С.17.12.2019	питьевая вода				
	железо общее	0,19±0,04	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Запах	0	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Марганец	< 0,01	≤ 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Мутность	< 0,58	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
	Окисляемость перманганатная	1,1±0,1	≤ 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Привкус	0	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	pH	8,0±0,2	6-9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Сухой остаток	829,4±82,9	≤ 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	65,0±9,7	≤ 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
	Цветность	1,3±0,3	≤ 20	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

1 проба
012 28 17.12.19



Аттестат аккредитации
RA.RU.710008
Выдан 25.06.2015г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ ГиЭ 003953 25.12.2019 от 25.12.2019

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Коммунальный водопровод мунитарное предприятие жилищно - коммунальное хозяйство "Верх-Урюмское".
7. **Адрес объекта:** 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д. 42 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** 632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Коммунальная ул, д. 42, колонка
9. **Для экспертизы представлены документы:**
1. Протокол лабораторных исследований № 12075 от 23.12.2019г., выдан ИЛЦ
2. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
3. эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
11. **Заключение:** заявленный образец - "питьевая вода" по исследованным физико - химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Эксперт:

С. Н. Колотов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ») В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
тел/факс: (383) 224-24-52 / (383) 224-58-38

E-mail: cgnso@cn.ru

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Адрес места осуществления деятельности:

632334, Новосибирская область,
г. Барабинск,

ул. Кирова, 1а

тел/факс: 8-383(61)-25-990,

E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

ИНН/КПП 5406305556/545102001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510797



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 12075 от 23 декабря 2019 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунальное хозяйство "Верх-Урюмское"
1.2	Адрес	632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д. 9
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №585 от 05.12.2019 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Коммунальный водопровод муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунальное хозяйство "Верх-Урюмское"
2.2	Адрес объекта	632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д. 42 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Коммунальная ул, д. 42, колонка
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	012129.C.17.12.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ-бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1,5л
3.9	Дата и время отбора	17 декабря 2019 г. 09 Час 10 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Перемыкин С.А. директор МУП ЖКХ Верх-Урюмское
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Нет
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Температура: +5 ⁰ С
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Темпе-ра воды: ⁰ С
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ф.И.О. - подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Апарина Л.В. /Апарина Л.В./

Руководитель (Заместитель руководителя) ИЛЦ

Прищепова Е.А. /Прищепова Е.А./

М.П.

Протокол лабораторных исследований

№ 12075 от 23 декабря 2019 г.

Код формы: Ц.7.01

стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 043264				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 декабря 2019 г.	13	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	17 декабря 2019 г.	Окончание:	23 декабря 2019 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
012129.С.17.12.2019	питьевая вода				
	железо общее	0,21±0,05	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Запах	0	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Марганец	< 0,01	≤ 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Мутность	< 0,58	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
	Окисляемость перманганатная	1,1±0,1	≤ 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Привкус	0	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	рН	8,0±0,2	6-9	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Сухой остаток	851,2±85,1	≤ 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	65,0±9,7	≤ 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
	Цветность	1,3±0,3	≤ 20	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

