



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Кирова ул., д.1а, Барабинск, 632334

тел/факс 2-21-31/2-59-90 E-mail: cgsen\_brb@rambler.ru ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП  
5406305556/545102001

от 24.03.2021 г. № 352

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении протоколов  
Исследований испытаний

Директору  
МУП ЖКХ «Верх-Урюмское»  
С.А.Перемькину

Уважаемый Сергей Алексеевич!

Направляем Вам протоколы лабораторных исследований, выполненные ИЛЦ ФФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе  
согласно договора возмездного оказания услуг №054 от 25.02.2021г и экспертные  
заключения по результатам исследований

-протоколы лабораторных исследований (испытаний): №582 от 15.03.2021г., №583 от  
15.03.2021г.

-экспертные заключения по результатам исследований (испытаний): №ГиЭ 000387  
23.03.2021 от 23.03.2021г.

И.О.Главного врача

С.Н.Колотов


Аттестат аккредитации  
RA.RU.710008  
Выдан 25.06.2015г.

**Экспертное заключение**  
по результатам лабораторных исследований и испытаний  
№ ГиЭ 000387 23.03.2021 от 23.03.2021

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления \*:**
3. **Изготовитель(и) \*:**
4. **Объем(ы) партии \*:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор № 054 от 25.02.2021г.
6. **Наименование объекта:** Коммунальный водопровод муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунальное хозяйство "Верх-Урюмское".
7. **Адрес объекта:** ; 632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Береговая;  
- 632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Лянинская ул, д. 4
8. **Место (адрес) отбора:** 632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Береговая, скважина;  
- 632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Лянинская ул, д. 4, колонка
9. **Для экспертизы представлены документы:**  
- протоколы лабораторных исследований №№ 582, 583 от 15.03.2021г., выданные ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
11. **Заключение:** заявленные образцы - "питьевая вода" по исследованным физико - химическим и микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 -21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;  
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения экспертной организации.

Эксперт:



С. Н. Колотов.



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»)  
ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

**Юридический адрес:**

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84  
тел/факс: (383) 224-24-52 / (383) 224-58-38  
E-mail: cgnso@cn.ru  
ИНН/КПП 5406305556/540601001  
Адрес места осуществления  
деятельности:  
632334, Новосибирская область,  
г. Барабинск,  
ул. Кирова – 1а,  
тел/факс: 8-383(61)-25-990,  
E-mail: cegsen\_brbr@rambler.ru  
ИНН/КПП 5406305556/545102001



RA.RU.510797 \*



\* уникальный номер заявки  
об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 582 от 15 марта 2021 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунальное хозяйство "Верх-Урюмское"
1.2	Адрес	632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д. 9
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №054 от 25.02.2021 г.
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	Коммунальный водопровод муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунальное хозяйство "Верх-Урюмское"
2.2	Адрес объекта	632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Береговая (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Береговая, скважина
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	000835.БС.10.03.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	- Спецмарка -
3.8	Объем (количество)	3,5л Ед. изм. -
3.9	Дата и время отбора	10 марта 2021 г. 08 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Перемыкин С.А. директор МУП ЖКХ Верх-Урюмское
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: +5°C
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: °С- Температура воды: °С -
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: - ММ: - СС: - Y в. д. ГГ: - ММ: - СС: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	10 марта 2021 г. 11 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: полученные результаты исследований относятся к предоставленному заказчиком образцу, лаборатория ответственность не несет за отобранные образцы и информацию, предоставленную Заказчиком.  
Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Роледер Е.И. /  /  
(ФИО) (Подпись)



Протокол лабораторных исследований № 582 от 15 марта 2021 г.	Код формы: Ц.7.01 стр. 1 из 2
---	----------------------------------



### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 048929				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 марта 2021 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 марта 2021 г.	Окончание:	11 марта 2021 г.	
Средства измерений: Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Св. № 192 от 04.08.2020 до 04.08.2021					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000835.БС.10.03.2021	питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено кое ткв в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 048930				
Объем (количество) пробы:	3,0л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 марта 2021 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 марта 2021 г.	Окончание:	15 марта 2021 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № 569511 от 21.05.2020 до 21.05.2021; Анализатор жидкости АНИОН-4102 Св. № 569703 от 21.05.2020 до 21.05.2021; Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М" Св. № 575951 от 07.07.2020 до 07.07.2021; Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 24/200 LP Св. № 322 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № 37726642 от 11.02.2021 до 11.02.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000835.БС.10.03.2021	питьевая вода				
	Жесткость/жесткость общая	0,40±0,05	<= 7,0	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012
	Запах	0	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Массовая концентрация марганца	< 0,01	<= 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Массовая концентрация общего железа	< 0,1	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Мутность	< 0,58	<= 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
	Окисляемость перманганатная	0,96±0,09	<= 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1.2:4.154-99
	Привкус	0	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	pH	8,4±0,2	6-9	единицы pH	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
	Сухой остаток	790,6±79,1	<= 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	64,8±9,7	<= 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
	Цветность	< 1,0	<= 20	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Конец протокола



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»)  
ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84  
тел/факс: (383)224-24-52/(383) 224-58-38  
E-mail: cgnso@cn.ru  
ИНН/КПП 5406305556/540601001  
Адрес места осуществления  
деятельности:  
632334, Новосибирская область,  
г. Барабинск,  
ул. Кирова – 1а,  
тел/факс: 8-383(61)-25-990,  
E-mail: cgsen\_brb@rambler.ru  
ИНН/КПП 5406305556/545102001



RA.RU.510797



уникальный номер заявки  
об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 583 от 15 марта 2021 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунальное хозяйство "Верх-Урюмское"
1.2	Адрес	632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д. 9
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №054 от 25.02.2021 г.
2	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	Коммунальный водопровод муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунальное хозяйство "Верх-Урюмское"
2.2	Адрес объекта	632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, Лянинская ул, д. 4 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место (адрес) отбора	632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Лянинская ул, д. 4, колонка
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	000836.БС.10.03.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	Спецмарка -
3.8	Объем (количество)	Ед. изм. -
3.9	Дата и время отбора	10 марта 2021 г. 08 Час 20 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации	Перемыкин С.А. директор МУП ЖКХ Верх-Урюмское
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: +5 <sup>0</sup> С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: <sup>0</sup> С- Температура воды: <sup>0</sup> С -
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш. ГГ: - ММ: - СС: - Y в. д. ГГ: - ММ: - СС: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	10 марта 2021 г. 11 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	<b>Дополнительные сведения</b>	
	-	

Примечание: полученные результаты исследований относятся к предоставленному заказчиком образцу, лаборатория ответственность не несет за отобранные образцы и информацию, предоставленную Заказчиком.  
Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Роледер Е.И. / *Е.И. Роледер* /  
(ФИО) (Подпись)

М.П.

Протокол лабораторных исследований  
№ 583 от 15 марта 2021 г.

Код формы: Ц.7.01  
стр. 1 из 2



### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 048931				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 марта 2021 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 марта 2021 г.	Окончание:	11 марта 2021 г.	
Средства измерений: Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Св. № 192 от 04.08.2020 до 04.08.2021					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000836.БС.10.03.2021	питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено кое ткб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 048932				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 марта 2021 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 марта 2021 г.	Окончание:	15 марта 2021 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № 569511 от 21.05.2020 до 21.05.2021; Анализатор жидкости АНИОН-4102 Св. № 569703 от 21.05.2020 до 21.05.2021; Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М" Св. № 575951 от 07.07.2020 до 07.07.2021; Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOB 24/200 LP Св. № 322 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № 37726642 от 11.02.2021 до 11.02.2022					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000836.БС.10.03.2021	питьевая вода				
	Жесткость/жесткость общая	0,40±0,05	<= 7,0	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012
	Запах	0	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Массовая концентрация марганца	< 0,01	<= 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Массовая концентрация общего железа	< 0,1	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Мутность	< 0,58	<= 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
	Окисляемость перманганатная	0,89±0,09	<= 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Привкус	0	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	pH	7,8±0,2	6-9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Сухой остаток	783,6±78,4	<= 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	64,8±9,7	<= 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
	Цветность	< 1,0	<= 20	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Конец протокола

Протокол лабораторных исследований № 583 от 15 марта 2021 г.	Код формы: Ц.7.01 стр. 2 из 2
---	----------------------------------